

# SCHEMA TECNICA

## Art. SAMYE MELANGE

---

### DATI GENERALI

<b>DENOMINAZIONE DEL FILATO:</b>	SAMYE MELANGE
<b>TITOLO METRICO:</b>	2.300
<b>TITOLO TEX:</b>	36x12
<b>CAPI COMPONENTI:</b>	12
<b>COMPOSIZIONE:</b>	100% Cashmere
<b>CODICI MECCANOGRAFICI:</b>	100%WS
<b>TIPO DI FILATO:</b>	Lineare classico
<b>SISTEMA DI FILATURA:</b>	Cardata laniera
<b>TASSO DI RIPRESA CONVENZIONALE:</b>	17%
<b>MEDIA TASSO DI RIPRESA APPLICATO:</b>	3,8% ÷ 4,2%

### SPECIFICHE MATERIALI

<b>TIPO DI FIBRA:</b>	Cashmere
<b>ANIMALE DA CUI E' RACCOLTA:</b>	Capra
<b>CLASSE:</b>	<i>Mammalia</i>
<b>ORDINE:</b>	<i>Artiodactyla</i>
<b>FAMIGLIA:</b>	<i>Bovidae</i>
<b>CLASIFICAZIONE SCIENTIFICA:</b>	<b>SUBFAMIGLIA:</b> <i>Caprinae</i>
	<b>GENERE:</b> <i>Caprinae</i>
	<b>SPECIE:</b> <i>Capra aegagrus hircus</i>
<b>ORIGINE DELLA FIBRA:</b>	- Mongolia Interna (Repubblica Popolare Cinese) - Mongolia Esterna (Repubblica Popolare della Mongolia)
<b>LUNGHEZZA MEDIA DELLA FIBRA:</b>	38 mm

**FINEZZA MEDIA DELLA FIBRA:** 14,5 ÷ 15,5 micron

**GRADO DI DEJARRATURA** 0,01

### **TIPOLOGIA TINTURA**

**COLORI MELANGE:** Tintura in fiocco

### **MACCHINE CONSIGLIATE**

**MACCHINE RETTILINEE:** 1 filo finezza 3

### **CONSIGLI DI LAVORAZIONE**

- Riparaffinare il filato a bassa velocità immediatamente prima della messa in macchina.
- Evitare punti particolarmente difficoltosi, comunque sperimentare bene il prodotto prima di applicarlo per quantitativi consistenti.
- Non lavorare MAI rocche di filato riparaffinato o riroccato insieme a rocche originali.
- Verificare costantemente i teli durante la lavorazione e in caso di difetti evidenti sospenderla e telefonare segnalandoci il problema.

### **INFORMAZIONI COMMERCIALI RELATIVE AL FILATO SAMYE MELANGE**

**PROPOSTA COLORI:** 89 colori

**RIFERIMENTO CARTELLA COLORI:** "CASHMERE MULTI-PLY"

**MINIMI DI PRODUZIONE:** 3 Kg. per colori stampati

**SUPPLEMENTI** Per visionare i supplementi di ritorcitura, tintoria e spedizione che applicheremo per piccole produzioni fate riferimento al menù informazioni commerciali

**CONFEZIONE STANDARD:** coni di circa 0,500 Kg., ciascuno protetto da una pellicola di polietilene opaco a protezione dalla luce.

---

**Per qualsiasi chiarimento o informazione potete contattare i nostri uffici commerciali via telefono digitando +39 0574 542043 a mezzo fax +39 0574 643947 o tramite posta elettronica [info@naturalfantasy.it](mailto:info@naturalfantasy.it)**

---

#### **NOTA LEGALE**

Tutti i contenuti di questo sito web sono soggetti al diritto d'autore. La loro riproduzione, anche parziale, ai fini commerciali è consentita solo previo autorizzazione scritta da parte della Natural Fantasy® SpA. Quanto affermato su questo sito sui prodotti, sui test e sulle norme di legge ha intenti esemplificativi e concerne solo l'Italia. Ci riserviamo di modificare senza preavviso alcuno i prodotti, le loro caratteristiche e le loro specifiche. Pertanto le illustrazioni ed i testi di questo sito web contengono dettagli che potrebbero non corrispondere alla proposta in corso. Questo sito web è stato creato con la massima accuratezza possibile. Nonostante ciò non possiamo assumere alcuna responsabilità per quanto riguarda la presenza di errori e l'esattezza delle informazioni contenute. Decliniamo qualsiasi responsabilità per danni causati direttamente o indirettamente dall'utilizzo di questo sito web.

---