

**SCHEDA TECNICA**  
**Art. IZU**

**DATI GENERALI**

<b>DENOMINAZIONE DEL FILATO:</b>	IZU
<b>TITOLO METRICO:</b>	7.000
<b>TITOLO TEX:</b>	145
<b>CAPI COMPONENTI:</b>	16
<b>COMPOSIZIONE:</b>	100% SETA
<b>CODICI MECCANOGRAFICI:</b>	100% SE
<b>TIPO DI FILATO:</b>	Lineare classico
<b>SISTEMA DI FILATURA:</b>	Pettinata serica
<b>TASSO DI RIPRESA CONVENZIONALE:</b>	11%
<b>MEDIA TASSO DI RIPRESA APPLICATO:</b>	3,2% $\pm$ 3,9%

**SPECIFICHE MATERIALI**

<b>TIPO DI FIBRA (1° componente):</b>	Seta
<b>ANIMALE DA CUI E' RACCOLTA:</b>	Baco da Seta

<b>CLASIFICAZIONE SCIENTIFICA:</b>	CLASSE: <i>Insecta</i>
	ORDINE: <i>Lepidoptera</i>
	FAMIGLIA: <i>Bombycidae</i>
	GENERE: <i>Bombyx</i>
	SPECIE: <i>B. mori</i>
<b>ORIGINE DELLA FIBRA:</b>	Province di Jiangsu e Zhejiang (Repubblica Popolare Cinese)
<b>LUNGHEZZA MEDIA DELLA FIBRA:</b>	Filamento discontinuo
<b>GRADO DI QUALITA'</b>	5A

### TIPOLOGIA TINTURA

**COLORI UNITI:**

Tintura su matasse eseguita in vasche a braccia

### MACCHINE CONSIGLIATE

**MACCHINE RETTILINEE:** 1 filo finezza 7

**MACCHINE COTTON:** 1 filo 12 Gauges

### CONSIGLI DI LAVORAZIONE

- Riparaffinare il filato a bassa velocità immediatamente prima della messa in macchina
- Evitare punti particolarmente difficili, comunque sperimentare bene il prodotto prima di applicarlo per quantitativi consistenti.
- Non lavorare MAI rocche di filato riparaffinato o riroccato insieme a rocche originali.
- Verificare costantemente i teli durante la lavorazione e in caso di difetti evidenti sospenderla e telefonare segnalandoci il problema.

## INFORMAZIONI COMMERCIALI RELATIVE AL FILATO IZU

<b>PROPOSTA COLORI:</b>	16 colori indicativi della risoluzione colore
<b>RIFERIMENTO CARTELLA COLORI:</b>	"MULBERRY SILK"
<b>MINIMI DI PRODUZIONE:</b>	3,5 Kg. per colori spruzzati tinti in filo
<b>SUPPLEMENTI</b>	Per visionare i supplementi di ritorcitura, tintoria e spedizione che applicheremo per piccole produzioni fate riferimento al menù informazioni commerciali
<b>CONFEZIONE STANDARD:</b>	coni di circa 0,500 Kg., ciascuno protetto da una pellicola di polietilene opaco a protezione dalla luce.

**Per qualsiasi chiarimento o informazione potete contattare i nostri uffici commerciali via telefono digitando +39 0574 542043 a mezzo fax +39 0574 643947 o tramite posta elettronica [info@naturalfantasy.it](mailto:info@naturalfantasy.it)**

### NOTA LEGALE

Tutti i contenuti di questo sito web sono soggetti al diritto d'autore. La loro riproduzione, anche parziale, ai fini commerciali è consentita solo previo autorizzazione scritta da parte della Natural Fantasy® Srl. Quanto affermato su questo sito sui prodotti, sui test e sulle norme di legge ha intenti esemplificativi e concerne solo l'Italia. Ci riserviamo di modificare senza preavviso alcuno i prodotti, le loro caratteristiche e le loro specifiche. Pertanto le illustrazioni ed i testi di questo sito web contengono dettagli che potrebbero non corrispondere alla proposta in corso. Questo sito web è stato creato con la massima accuratezza possibile. Nonostante ciò non possiamo assumere alcuna responsabilità per quanto riguarda la presenza di errori e l'esattezza delle informazioni contenute. Decliniamo qualsiasi responsabilità per danni causati direttamente o indirettamente dall'utilizzo di questo sito web.