


# SCHEMA TECNICA


## Art. SUPERYAK MOULINE'

---

### DATI GENERALI

<b>DENOMINAZIONE DEL FILATO:</b>	SUPERYAK MOULINE'
<b>TITOLO METRICO:</b>	2 - 3/14.000
<b>TITOLO TEX:</b>	72 x 2 - 3
<b>CAPI COMPONENTI:</b>	2 - 3
<b>COMPOSIZIONE:</b>	50% SuperYak - 50% Lana Merinos Extrafine
<b>CODICI MECCANOGRAFICI:</b>	50%WK - 50%WV
<b>TIPO DI FILATO:</b>	Lineare classico
<b>SISTEMA DI FILATURA:</b>	Cardata laniera
<b>TASSO DI RIPRESA CONVENZIONALE:</b>	17%
<b>MEDIA TASSO DI RIPRESA APPLICATO:</b>	3,2%  4,2%

### SPECIFICHE MATERIALI

<b>TIPO DI FIBRA:</b>	SuperYak
<b>ANIMALE DA CUI E' RACCOLTA:</b>	Yak
<b>CLASSE:</b>	<i>Mammalia</i>
<b>ORDINE:</b>	<i>Artiodactyla</i>
<b>FAMIGLIA:</b>	<i>Bovidae</i>
<b>CLASIFICAZIONE SCIENTIFICA:</b>	<b>GENERE:</b> <i>Bos</i>
	<b>SPECIE:</b> <i>Gruniens</i>
	<b>BINOMIAL NAME:</b> <i>Bos Gruniens</i>
<b>ORIGINE DELLA FIBRA:</b>	Tibet (Repubblica Popolare Cinese)
<b>LUNGHEZZA MEDIA DELLA FIBRA:</b>	32  34 mm

**FINEZZA MEDIA DELLA FIBRA:** 16,5  17 micron

**GRADO DI DEJARRATURA** 0,2

**TIPO DI FIBRA:** Lana Merinos Extrafine

**ANIMALE DA CUI E' RACCOLTA:** Pecora Merinos

**CLASIFICAZIONE SCIENTIFICA:**

CLASSE:	<i>Mammalia</i>
ORDINE:	<i>Artiodactyla</i>
FAMIGLIA:	<i>Bovidae</i>
SUBFAMIGLIA:	<i>Caprinae</i>
GENERE:	<i>Ovis</i>
SPECIE:	<i>Ovis aries</i>

**ORIGINE DELLA FIBRA:** Australia

**TIPO:** SuperGeelong

**LUNGHEZZA MEDIA DELLA FIBRA:** 42 mm

**FINEZZA MEDIA DELLA FIBRA:** 18  18,5 micron

## TIPOLOGIA TINTURA

**COLORI MELANGE E TOP DYED:** Tintura in fiocco

**COLORI UNITI TINTI IN FILO:** Pur se realizzabili non consigliamo questa soluzione poiché il risultato in termini di sofficià viene compromesso dalla tintura. Sugeriamo di procedere con il tinto tops facendosi carico dei relativi minimi.

## MACCHINE CONSIGLIATE

**MACCHINE RETTILINEE:** 2 filo finezza 7

**MACCHINE COTTON:** 2 fili 12 Gauges

## CONSIGLI DI LAVORAZIONE

- Riparaffinare il filato a bassa velocità immediatamente prima della messa in macchina.
- Evitare punti particolarmente difficili, comunque sperimentare bene il prodotto prima di applicarlo per quantitativi consistenti.
- Non lavorare MAI rocche di filato riparaffinato o riroccato insieme a rocche originali.
- Verificare costantemente i teli durante la lavorazione e in caso di difetti evidenti sospenderla e telefonare segnalandoci il problema.

## INFORMAZIONI COMMERCIALI RELATIVE AL FILATO SUPERYAK MOULINE'

**STOCK SERVICE MELANGE:** 32 colori

**STOCK SERVICE CHINE':** 32 colori

**STOCK SERVICE MOULINE' NmR  
4.600:** 32 colori

**STOCK SERVICE MOULINE' NmR  
2.300:** 32 colori

**RIFERIMENTO CARTELLA:** "SUPERYAK" mélange - chiné - moulné

**MINIMI DI PRODUZIONE:** 1 Kg. per colori mélange/chiné in stock service  
60 Kg. per colori mélange speciali

E' possibile realizzare mouliné personalizzati partendo dalle basi dei nostri colori in stock service. In questo caso possiamo fornire una prova di 50 grammi ca. in circa tre giorni. .

### SUPPLEMENTI

Per visionare i supplementi di ritorcitura, tintoria e spedizione che applicheremo per piccole produzioni fate riferimento al menù informazioni commerciali

### CONFEZIONE STANDARD:

coni di circa 1 Kg., ciascuno protetto da una pellicola di polietilene opaco a protezione dalla luce.

### CONFEZIONI SU RICHIESTA:

- filato industriale o pre-trattato per aguglieria confezionato in matasse da 200/500 grammi, diametro 155 cm, 6 legature, 2 incroci doppi
- filato pre-trattato in matasse da 25/50/200/250 grammi
- filato pre-trattato in gomitoli da 25/50 grammi

---

Per qualsiasi chiarimento o informazione potete contattare i nostri uffici commerciali via telefono digitando +39 0574 542043 a mezzo fax +39 0574 643947

o tramite posta elettronica [info@naturalfantasy.it](mailto:info@naturalfantasy.it)

---

### NOTA LEGALE

Tutti i contenuti di questo sito web sono soggetti al diritto d'autore. La loro riproduzione, anche parziale, ai fini commerciali è consentita solo previo autorizzazione scritta da parte della Natural Fantasy® SpA. Quanto affermato su questo sito sui prodotti, sui test e sulle norme di legge ha intenti esemplificativi e concerne solo l'Italia. Ci riserviamo di modificare senza preavviso alcuno i prodotti, le loro caratteristiche e le loro specifiche. Pertanto le illustrazioni ed i testi di questo sito web contengono dettagli che potrebbero non corrispondere alla proposta in corso. Questo sito web è stato creato con la massima accuratezza possibile. Nonostante ciò non possiamo assumere alcuna responsabilità per quanto riguarda la presenza di errori e l'esattezza delle informazioni contenute. Decliniamo qualsiasi responsabilità per danni causati direttamente o indirettamente dall'utilizzo di questo sito web.

---